

>> QUADRI ELETTRICI

QGE 16

SCHEDA PRODOTTO



Ultimo aggiornamento: 08/09/2023



Kit per macchine generiche, con cassetta in acciaio stampato dotata di sportello con apertura consentita solamente con interruttore generale "OFF", equipaggiata con protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi di corrente. Completa di interruttore generale di sicurezza magnetotermico predisposto per chiusura con lucchetto, n°2 teleruttori, trasformatore 400/24 VAC, n°2 fusibili protezione circuiti ausiliari, pulsante di emergenza a fungo e doppio pulsante marcia-arresto, con spia di presenza rete, uscita ausiliaria protetta da relè termico. Quadro per macchine con assorbimento Max = 7,5KW

- Su richiesta: QGE 16.01 per macchine con assorbimento Max = 11KW
- Su richiesta: QGE 16.02 per macchine con assorbimento Max = 15KW

DIMENSIONE SCATOLA (L x A x P): 250x300x150mm

OPTIONAL: Staffa RZA 62

Bobina di minima tensione su interruttore generale

Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE





MPORTANTE: Comunicare, in fase d'ordine, l'assorbimento massimo della macchina e del carico ausiliario, in Ampere (o KW) e la tensione.	
Le nostre protezioni sono conformi alla direttiva macchine 2006/43/CE	
	https://www.tecnopiu.it/
	https://www.tecnopiu.it/